

ECOWATER
SYSTEMS®



SINCE 1925.



Apă tratată cu inteligență...

Apa ...

În aparență, există din abundență,
nu întotdeauna și așa cum ne-o dorim...

Vrem să o bem, să ne spălam pe corp,
pe față, părul. Ne curățăm hainele, spălăm
copiii... cam tot ce înseamnă mediul în
care trăim acasă...

Dar, rareori acordăm importanță efectelor
pe care le poate avea asupra
existenței noastre!

Opriți-vă o secundă și haideți să vedem,
dacă echipamentele noastre vă pot
oferi mai multă siguranță,
confort, liniște și...

Apă tratată cu inteligență...



... APĂ TRATATĂ ÎN TOATĂ CASA !

... Apă dedurizată pentru centrala termica și cazan, baie și bucătărie, mașini de spălat

... Funcționare automată, ușor de montat

... Singurul consumabil este sarea pastilată pentru regenerarea mediului de filtrare

... sarea se adaugă și nu trebuie scoasă sau înlocuită, ci doar completată, în timp

... sarea se consumă numai dacă există consum de apă tratată

... Mediul de filtrare poate fi folosit între 5 și 10 ani fără a fi schimbat



... PROTECȚIE ȘI ECONOMII !

... 2 ani Garanție !



10 motive pentru care ați cumpăra un dedurizator EcoWater:

1. Obiectele sanitare nu mai sunt pătate de calcar.
2. Utilizați mai puțin detergent pentru spălat rufe.
3. Aparatura electrocasnică are durată mai mare de viață și costuri mai reduse de întreținere.
4. Factura dvs. de energie se poate reduce cu până la 10%.
5. Starea pielii dvs. se va îmbunătăți considerabil.
6. Părul dvs. va fi mătăsos, deoarece apa e acum curată și fără impurități care consuma inutil șamponul.
7. Rufele sunt moi și curate cu un consum redus de detergent pentru spălare.
8. Mașina dvs. spălată cu apă dedurizată e mai curată, mai protejată și mai strălucitoare.
9. Timpul dvs. poate fi destinat activităților plăcute, deoarece e mai simplu să faceți curat cu apă dedurizată.
10. În plus față de toate aceste beneficii dedurizatorul dvs. își va recupera singur investiția pe care ați făcut-o, chiar din economiile pe care vi le aduce utilizându-l, într-un interval de 2-4 ani.

Și... vă mai dezvăluim un motiv pentru care ați alege EcoWater... Aceste dedurizatoare sunt cu până la 32% mai economice în funcționare decât alte dedurizatoare.

Dedurizatoare EcoWater

Modele ESM 9, 11, 15, 18, 25, 42

CARACTERISTICI TEHNICE	ESM 9 CE	ESM 11 CE	ESM 15 CE	ESM 18 CE	ESM 25 CE	ESM 42 CE
Capacitate tratare / doza de sare (°F x m ³ / Kg sare)	20 / 0.4 34 / 0.9 44 / 1.6	30 / 0.4 49 / 0.9 65 / 1.6	48 / 0.7 80 / 1.4 113 / 3.8	56 / 0.8 94 / 1.6 133 / 4.1	76 / 1.2 128 / 2.4 172 / 4.4	113 / 1.5 193 / 3.0 262 / 5.6
Debit continuu (litri/h)	800	900	1380	1800	2100	3400
Conexiuni intrare / iesire	3/4"	1"	1"	1"	1"	5/4"
Volum apa max. / regenerare (litri)	45	37	64	132	151	196
Capacitate stocare sare (Kg)	25	25	50	91	91	113

Vană de comandă rotativă cu by-pass intern pe perioada regenerării (nu permite accesul soluției de saramură către traseul de apă al utilizatorului, doar către drenaj, eliminând complet riscul apariției saramurii în apa tratată).

Material sintetic alimentar, non coroziv, cu conexiuni rapide cu bride, ușor de intervenit în caz de nevoie, fără risc de coroziune.

Optional se poate livra By-pass 01CE - permite izolarea completă a aparatului.

Control electronic cu microprocesor (regenerare automată a echipamentului, memoria microprocesorului cuprinde date despre consumul Dvs. de apă, duritatea apei de alimentare și pragul de saturație al rășinii - exclusivitate pentru echipamentele EcoWater).

Vas de rășină multistrat - brevetat
 - rezistență extraordinară la presiune
 - nu există risc de coroziune sau ruginire
 - material agrementat pentru uz alimentar.

Strat de rășină cationică de uz alimentar identificată de placa electronică.



Pachet promoțional - Eco Basic 11

Componența:

- Filtru de sedimente, centrifugal cu purjare manuală, model NW25, pentru înlăturarea impurităților mecanice de până la 25μm finețe de filtrare, cu robinet de purjare, cheie, suport de prindere și un set de 5 manșoane de schimb incluse în pachet.
- Dedurizator EcoWater model ESM11 cu by-pass 01-CE, transformator pentru alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj și 10 testere de determinare a durtății apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:

Familii cu 2-3 persoane.

Duritatea apei de alimentare maximum 19°G (echivalent 34°F).

Apa limpede, fără conținut de fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:

Dimensiuni de gabarit = 44 x 33 x 67 (cm)

Conexiuni intrare / ieșire 1"

Capacitate de tratare (°F x m³) = 65

Debit nominal = 900 (litri/h)



Cod produs: EWBS11
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 015 €

Pachet promoțional Eco Standard – EWS 11 PROMO

Componența:

- Filtru pentru toată casa ETF Junior, cu filtrare de sedimente până la 15 – 20 μm și înlăturarea mirosului de clor, gustului și colorației din apă. Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil) și nu necesită operațiuni de mentenanță. Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de calitatea apei brute.
- Dedurizator EcoWater model ESM11 cu by-pass 01-CE, transformator pentru alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj și 10 testere de determinare a durtății apei tratate incluse în pachet.



RECOMANDARE:

Familii cu 2-3 persoane.
Duritatea apei de alimentare maximum 19°G (echivalent 34°F).
Apa cu conținut de impurități mecanice, culoare, clor, gust, miros și fără conținut de compuși cu sulf, fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:

Capacitate de tratare ($^{\circ}\text{F} \times \text{m}^3$) = 65
Debit nominal = 900 (litri/h)

Dimensiuni de gabarit sistem:

L x l x H = 108 x 33 x 86 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1"

Cod produs: EWS11
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 165 €

Pachet promoțional - Eco Basic 15

Componența:

- Filtru de sedimente, centrifugal cu purjare manuală, model NW25, pentru înlăturarea impurităților mecanice de până la 25μm finețe de filtrare, cu robinet de purjare, cheie, suport de prindere și un set de 5 manșoane de schimb incluse în pachet.
- Dedurizator EcoWater model ESM15 cu by-pass 01-CE, transformator pentru alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj și 10 testere de determinare a durtății apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:

Familii cu 2-4 persoane.

Duritatea apei de alimentare maximum 29°G (echivalent 52°F).

Apa limpede, fără conținut de fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:

Dimensiuni de gabarit = 44 x 33 x 84 (cm)

Conexiuni intrare / iesire 1"

Capacitate de tratare (°F x m³) = 113

Debit = 1 380 (litri/h)



Cod produs: EWBS15
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 180 €

Pachet promoțional Eco Standard – EWS 15 PROMO

Componența:

- Filtru pentru toată casa ETF Junior, cu filtrare de sedimente până la 15 – 20 μm și înlăturarea mirosului de clor, gustului și colorației din apă. Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil) și nu necesită operațiuni de mentenanță. Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de calitatea apei brute.
- Dedurizator EcoWater model ESM15 cu by-pass 01-CE, transformator pentru alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj și 10 testere de determinare a durtății apei tratate incluse în pachet.



RECOMANDARE:

Familii cu 2-4 persoane.
Duritatea apei de alimentare maximum 29°G (echivalent 52°F).
Apa cu conținut de impurități mecanice, culoare, clor, gust, miros și fără conținut de compuși cu sulf, fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:

Capacitate de tratare ($^{\circ}\text{F} \times \text{m}^3$) = 113
Debit nominal = 1 380 (litri/h)

Dimensiuni de gabarit sistem:

L x l x H = 108 x 33 x 86 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1"

Cod produs: EWS15
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 308 €

Pachet promoțional - Eco Basic 18

Componența:

- Filtru de sedimente, centrifugal cu purjare manuală, model NW25, pentru înlăturarea impurităților mecanice de până la 25μm finețe de filtrare, cu robinet de purjare, cheie, suport de prindere și un set de 5 manșoane de schimb incluse în pachet.
- Dedurizator EcoWater model ESM18 cu by-pass 01-CE, transformator pentru alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj și 10 testere de determinare a durtății apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:

Familii cu 2-5 persoane.

Duritatea apei de alimentare maximum 40°G (echivalent 72°F).

Apa limpede, fără conținut de fier sau mangan.



Caracteristici principale dedurizator:

Dimensiuni de gabarit = 50 x 36 x 116 (cm)

Conexiuni intrare / iesire 1"

Capacitate de tratare (°F x m³) = 133

Debit = 1 800 (litri/h)

Cod produs: EWBS18

Preț, euro/buc., cu TVA: 1 279 €

Pachet promoțional Eco Standard – EWS 18 PROMO

Componența:

- Filtru pentru toată casa ETF Junior, cu filtrare de sedimente până la 15 – 20 μm și înlăturarea mirosului de clor, gustului și colorației din apă. Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil) și nu necesită operațiuni de mentenanță. Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de calitatea apei brute.
- Dedurizator EcoWater model ESM18 cu by-pass 01-CE, transformator pentru alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj și 10 testere de determinare a durtății apei tratate incluse în pachet.



RECOMANDARE:

Familii cu 2-5 persoane.
Duritatea apei de alimentare maximum 40°G (echivalent 72°F).
Apa cu conținut de impurități mecanice, culoare, clor, gust, miros și fără conținut de compuși cu sulf, fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:

Capacitate de tratare ($^{\circ}\text{F} \times \text{m}^3$) = 133
Debit nominal = 1 800 (litri/h)

Dimensiuni de gabarit sistem:

L x l x H = 100 x 50 x 116 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1"

Cod produs: EWS18
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 395 €

Pachet promoțional - Eco Basic 25

Componența:

- Filtru de sedimente, centrifugal cu purjare manuală, model NW25, pentru înlăturarea impurităților mecanice de până la 25μm finețe de filtrare, cu robinet de purjare, cheie, suport de prindere și un set de 5 manșoane de schimb incluse în pachet.
- Dedurizator EcoWater model ESM25 cu by-pass 01-CE, transformator pentru alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj și 10 testere de determinare a durtății apei tratate incluse în pachet.

RECOMANDARE:

Familii cu 2-6 persoane.

Duritatea apei de alimentare maximum 58°G (echivalent 104°F).

Apa limpede, fără conținut de fier sau mangan.



Caracteristici principale dedurizator:

Dimensiuni de gabarit = 50 x 36 x 116 (cm)

Conexiuni intrare / iesire 1"

Capacitate de tratare (°F x m³) = 172

Debit = 2 100 (litri/h)

Cod produs: EWBS25

Preț, euro/buc., cu TVA: 1 380 €

Pachet promoțional Eco Standard – EWS 25 PROMO

Componența:

- Filtru pentru toată casa ETF Junior, cu filtrare de sedimente până la 15 – 20 μm și înlăturarea mirosului de clor, gustului și colorației din apă. Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil) și nu necesită operațiuni de mentenanță. Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de calitatea apei brute.
- Dedurizator EcoWater model ESM25 cu by-pass 01-CE, transformator pentru alimentarea electrică a plăcii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj și 10 testere de determinare a durtății apei tratate incluse în pachet.



RECOMANDARE:

Familii cu 2-6 persoane.
Duritatea apei de alimentare
Maximum 58°G (echivalent 104°F).
Apa cu conținut de impurități mecanice,
culoare, clor, gust, miros
și fără conținut de compuși
cu sulf, fier sau mangan.

Caracteristici principale dedurizator:

Capacitate de tratare ($^{\circ}\text{F} \times \text{m}^3$) = 172
Debit nominal = 2 100 (litri/h)

Dimensiuni de gabarit sistem:

L x l x H = 100 x 50 x 116 (cm)
Conexiuni intrare / ieșire 1"

Cod produs: EWS25
Preț, euro/buc., cu TVA: 1 483 €

Pachete promoționale - Eco Luxe

Componență Kit Eco Luxe:

➤ Sistem de osmoză inversă model EcoWater Ro Slim 375E (model electronic) cu HERO module și Remote Monitor incluse, cu posibilitate de urmărire a funcționării dedurizatorului și sistemului de osmoză inversă.



Caracteristici principale sistem de osmoză:

Sistemul permite utilizatorului să beneficieze de o apă de foarte bună calitate.

Printre compușii îndepărtați din apă sunt: arseniu, bariu, cadmiu, crom (Cr3+/Cr6+), cupru, plumb, nitrați, nitriți, radium, seleniu, amoniu, bicarbonați, bromuri, clor liber, cloruri, magneziu, sodiu, sulfatați, tanin, zinc, aluminiu, turbiditate, gust neplăcut și miros, microorganisme etc.

Condiții de funcționare:

- temperatura apei de alimentare:
- presiunea la intrarea in instalatie:
- domeniul de pH al apei de alimentare:
- continut max. de fier (Fe2+/Fe3+) in apa de alimentare:
- continut max. de mangan (Mn2+) in apa de alimentare:
- duritatea max. oG la un pH de 6,9 al apei de alimentare:
- continut max. de saruri total dizolvate (TDS) la intrare:
- concentratia max. de clor liber (Cl2) la intrare:



min.5/max.38 [oC]
min.2,8/max.7 [bar]
4÷10
0,2 [mg/l]
0,1 [mg/l]
10 [oG]
2000 [mg/l NaCl]
0 [mg/l]

Cod produs	Denumire	Componență	Preț, euro/buc., cu TVA
EWLX11	Eco Luxe 11	EWS11 PROMO + kit Eco Luxe	1 844 €
EWLX15	Eco Luxe 15	EWS15 PROMO + kit Eco Luxe	1 987 €
EWLX18	Eco Luxe 18	EWS18 PROMO + kit Eco Luxe	2 074 €
EWLX25	Eco Luxe 25	EWS25 PROMO + kit Eco Luxe	2 162 €



Filtru Multi-Media pentru acasă: ETF JUNIOR

- Filtru pentru toată casa (Point Of Entry)
- Filtrează sedimente până la 15 - 20µm
- Înlătură mirosul de clor, gustul și culoarea din apă
- Se regenerează automat după un număr de zile prestabilit (programabil).
- Nu necesită operațiuni de mentenanță
- Media duratei de viață a mediului filtrant este de 12 până la 15 ani, funcție de calitatea apei brute.



Apă limpede și curată pentru întreaga casă,
disponibilă când faceți duș, când spălați rufele,
când vă spălați pe dinți, când vă spălați pe mâini ...

Apă limpede și curată pentru întreaga casă,
în orice moment al zilei!

™ Tehnologia Filtersense la dispoziția Dvs.
Sistemul Central de Tratare a apei
produs de Ecowater după o tehnologie proprie
de ultim moment,
se instalează
la intrarea apei
în casa Dvs.

Debit maxim	2180 l/h
Consum de apă la regenerare (recomandat cel puțin o dată la 7 zile)	30 ÷ 35 l
Capacitate maximă de tratare	5670 m³
Dimensiuni de gabarit	86 x 34 x 26 cm

Cod produs: 7296327
Preț, euro/buc., cu TVA: 579 €

ECOWATER

S Y S T E M S[®]



Science Behind Better Water[™]